

« 06 » января 2023 г. № ПМ 42230041000104956723

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области-Кузбассу**

Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

Пионерский пр., д. 21, г. Новокузнецк, 654007

тел. (3843) 45-14-13 факс (3843) 45-14-13

E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Акт профилактического визита № 42230041000104956723

г. Новокузнецк

" 30 " марта 2023 г.

время: « 09 » ч. « 00 » мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении:

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование организации: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79»
 ОГРН 1024201673814
 ИНН 4218020059
 Фактическое место нахождения: 654059, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ (Заводской район), дом, 112, 112- А

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 654059, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ (Заводской район), дом, 112, 112- А

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 22 » марта 2023г.

по « 30 » марта 2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований

с « 22 » марта 2023г.

по « 24 » марта 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2

с « 23 » марта 2023г.

по « 29 » марта 2023г

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Тарасовой Татьяной Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области-Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе: Елистратова Лариса Петровна – заведующая отделением гигиены детей и подростков

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Лебедева Светлана Юрьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да

Информация	Да/Нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица нет
(да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) истребование документов;
- 2) осмотр;
- 3) инструментальные исследования;
- 4) экспертиза;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 22 » марта 2023 г. по « 22 » марта 2023 г. – осмотр;

с « 23 » марта 2023 г. по « 27 » марта 2023 г. – инструментальные исследования;

с « 22 » марта 2023 г. по « 27 » марта 2023 г. – экспертиза

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- данные о количестве работающих, штатное расписание;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- сертификаты о профилактических прививках сотрудников;
- копия договора на проведение дератизационных мероприятий на 2023 год;
- копия договора на вывоз твердых бытовых отходов на 2023 год;
- приказ на должность представителя юридического лица;
- сопроводительная документация на продукты питания, дез. средства, кожный антисептик, облучатель-рециркулятор воздуха;
- сведения о списочном составе обучающихся по классам;
- копии расписаний занятий по классам и звонков.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее:

нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.8. – в программе производственного контроля не предусмотрен лабораторный контроль;
- п. 2.2.3. – согласно экспертному заключению № 732/002-ОГДиП/08 от 27.03.2023. размеры контейнерной площадки не превышают площадь основания контейнера на 1 метр во все стороны;
- п. 2.4.3. – в кабинете № 205 маркировка учебной мебели не соответствует размеру мебели: на учебной мебели несколько ростовых маркировок;
- п. п. 2.4.3., 2.4.9. – покрытие мебели не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: покрытие столов с дефектами и повреждениями в кабинете в кабинетах № 301, 303, 304, 403, 405, 406, 408 (ул. 40 лет

- ВЛКСМ, 112), покрытие стульев – в кабинетах № 102, 401, 408 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112), 208 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112А);
- п. 2.4.11. – на 2-ом этаже не работает туалет для мальчиков;
 - п. 2.5.2. – полы с дефектами и повреждениями, отделка не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в кабинетах № 207, 401, 402, 407, 408 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112) – порывы линолеума, в кабинете № 306 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112), 213 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112А) листы линолеума «разошлись», в кабинете № 301 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112) пол деревянный с щелями;
 - п. 2.5.3. – стены и потолки имеют дефекты и повреждения, отделка не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в спортивном зале (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112) на потолке и в верхнем наружном углу стены участки разрушенного покрасочного слоя до оштукатуренного слоя, пол деревянный с щелями. В спортзале (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112А) загрязненный потолок, в душевой для мальчиков и раздевалке для девочек при спортзале (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112А) нарушена целостность внутренней плиточной облицовки; в туалете для девочек на 2-ом этаже (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112А) нарушена целостность покрытия стен в кабинах;
 - п.п. 2.5.2., 2.5.3. – в комнате технического персонала в здании по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 122-А в полу, в месте прохождения коммуникаций, обнаружено сквозное отверстие, отмечены дефекты в отделке стен кафелем (экспертное заключение № 732/002-ОГДиП/08 от 27.03.2023.) – п. 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
 - п. 2.11.2. – при ежедневной влажной уборке не удалено большое скопление пыли с отопительных приборов в учебных кабинетах № 103, 201, 301, 304, 307, 308, 404 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112), № 201 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112А);
 - п. 2.11.3. – уборочный инвентарь после использования некачественно промывается с моющими средствами (следы загрязнения на ручках ведер) (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112);
 - п. 3.4.9. – душевая для девочек при спортзале (ул. 40 лет ВЛКСМ, 112А) не восстановлена;
 - п. 3.4.14. – количество обучающихся в классе не соответствует нормам площади на одного обучающегося, менее 2,5 м²: площадь на 1 обучающегося менее 2,5 м²: 1В, 1Г, 2В – 1,9 м², 1А, 1Б, 2Б, 4А – 2,0 м², 2А – 2,3 м², 4Б, 4В, 4Г – 2,4 м²;
 - п. 3.4.16. – для учащихся 5-6 классов продолжительность дневной суммарной нагрузки для обучающихся превышает 6 уроков в 5А, 5Б, 5В – 7 уроков в понедельник, в 5Д, 6А, 6В – 7 уроков во вторник, в 5Г, 6Д – 7 уроков в четверг, в 6А – 7 уроков во вторник и пятницу, в 6Б – 7 уроков в понедельник и среду, в 6Г – 8 уроков в четверг, для учащихся 7-11 классов продолжительность дневной суммарной нагрузки для обучающихся превышает 7 уроков: в 7Б – 8 уроков во вторник и пятницу, 7Г – 8 уроков в пятницу, 8А, 8Б – 8 уроков в четверг, 8Г, 10А – 8 уроков во вторник, 8Д – 8 уроков в понедельник и пятницу. Облегченный учебный день предусмотрен не в нормированные дни (среда, четверг): в понедельник – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3Б, 3В, 3Г, 5Г, 5Д, 6В, 6Г, 6Д, 8Г; во вторник – в 7А, 7Г, в пятницу – 5В, 6Г, 8А, 9Г, в субботу – 9А, 9Б, 9В, 10А, 11А.

Согласно протоколу измерений физических факторов № 7395 от 27.03.2023. нарушений обязательных требований не установлено.

До окончания проведения профилактического визита устранены нарушения п. п. 2.4.3., 2.11.2., 2.11.3., 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 22.03.2023.;
- 2) определение о назначении экспертизы от 22.03.2023.
- 3) протокол измерений физических факторов № 7395 от 27.03.2023.;
- 4) экспертное заключение № 732/002-ОГДиП/08 от 27.03.2023.;
- 5) предписание от 30.03.2023.

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо,
составившее акт

профилактического визита _____

(подпись)

Т.А. Тарасова _____

(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен « 30 » марта 2023 г. в « 09 » ч.

« 05 » мин.

_____ (подпись)

С.Ю. Лебедева _____

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался

« _____ » _____ 2023 г. в « _____ » ч. « _____ » мин.

_____ (подпись)

_____ (ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита получен « 30 » марта 2023 г. в « 09 » ч. « 05 » мин.

_____ (подпись)

С.Ю. Лебедева _____
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: